



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

NOLI E TRASPORTI

INDICE

[3.10 - Noleggi di macchine operatrici a caldo](#)

[3.20 - Noleggi di attrezzature e macchine operatrici a freddo](#)

[3.50 – Trasporti](#)



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.
3	NOLI E TRASPORTI	
3. 10	NOLEGGI DI MACCHINE OPERATRICI A CALDO	
	- compreso il trasporto , l'operatore specializzato il carburante o il lubrificante e ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego.	
3. 10	NOLEGGI DI MACCHINE OPERATRICI A CALDO	
3. 10. 20. 50	Nolo a caldo di piattaforma aerea, installata su autocarro, bracci a più snodi	
3. 10. 20. 50. 10	piattaforma con sollevamento fino a 12 m.	m
3. 10. 20. 50. 20	piattaforma con sollevamento fino a 20 m.	m
3. 10. 20. 50. 40	per mezzo semovente autonomo, aumento sul prezzo base Euro Dieci / 00 ogni cento	%
3. 10. 10	PER CANTIERI EDILI	
3. 10. 10. 10	Escavatore universale	
3. 10. 10. 10. 10	miniescavatore fino a 50 CV	ora
3. 10. 10. 10. 20	da 100 Hp litri 800	ora
3. 10. 10. 10. 30	escavatore idraulico da 20 ton	ora
3. 10. 10. 10. 40	escavatore idraulico da 25 ton	ora
3. 10. 10. 10. 50	escavatore idraulico con benna a fune	ora
3. 10. 10. 20	Pala caricatrice (ruspa)	
3. 10. 10. 20. 10	Pala caricatrice (ruspa) fino a 50 HP	ora
3. 10. 10. 20. 20	da 50 a 80 HP	ora
3. 10. 10. 20. 30	semovente telescopica con operatore, braccio mt 33, portata ton. 38	ora
3. 10. 10. 30. 10	Terna HP90	ora
3. 10. 10. 40	Apripista	
3. 10. 10. 40. 10	Apripista (bulldozer, angledozer, tildozer) da 70 HP con lama da mt. 2,50	ora
3. 10. 10. 50	Rullo monotamburo da ton 21,4 in piena efficienza (operatore escluso):	
3. 10. 10. 50. 10	per n.5 giorni minimo	giorno
3. 10. 10. 50. 20	per n.30 giorni minimo	giorno
3. 10. 10. 60. 10	Motolivellatrice (Greder) HP 125	ora
3. 10. 10. 80	Pompa di distribuzione calcestruzzo (compresi gli operatori)	
3. 10. 10. 80. 10	su betoniera per intervento	cad
3. 10. 10. 80. 20	autoc3.10a per intervento	cad
3. 10. 10. 80. 30	per mc servito	m3

3. 10. 10.150	Piattaforma aerea con operatore	
3. 10. 10.150. 10	altezza fino a 25 mt.	ora
3. 10. 10.150. 20	altezza fino a 35 mt.	ora
3. 10. 10.160	Rullo vibrante semovente da ton. 10,	
3. 10. 10.160. 10	frequenza vibrazioni 1700 al m ²	ora
3. 10. 10.190	Rimorchiatore per navigazione	
3. 10. 10.190. 10	capacità di traino natanti sino a tonn 300, potenza a bordo di HP 650	ora
3. 10. 10.190. 20	con capacità di traino natanti sino a tonn 60, potenza a bordo da HP 150 a HP 200 - pescaggio a m 0,80-1,20	ora
3. 10. 10.210	Pontone, non semovente, per lavori lacuali	
3. 10. 10.210. 10	portata tonn 300 dimensioni m 25x 10 circa pescaggio a pieno carico m 1,80	ora
3. 10. 10.210. 20	portata ton 40-50 dimensioni m 12 x 6 circa pescaggio a pieno carico m 1,20	ora
3. 10. 30	PER OPERE DI GIARDINAGGIO	
3. 10. 30. 10	Nolo a caldo di tosasiepi, motoseghe e motozappe	
3. 10. 30. 10. 10	fino a 3 kW	ora
3. 10. 30. 20	Nolo a caldo di motocoltivatori, mototosatrici, motofalciatrici, motoirroratrici	
3. 10. 30. 20. 10	da 3 a 7 kW	ora
3. 10. 30. 20. 20	da 7 a 15 kW	ora
3. 10. 30. 30	Nolo a caldo di decespugliatore a spalla	
3. 10. 30. 30. 10	con disco rotante o filo di nylon, motore a scoppio,	ora
3. 10. 30. 40	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici attrezzato con aratro, fresatrice,	
3. 10. 30. 40. 10	macchine da 40 a 70 hp	ora
3. 10. 30. 40. 20	macchine da 70 a 100 hp	ora
3. 10. 30. 40. 30	macchine oltre 100 hp	ora
3. 10. 30. 60	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo,	
3. 10. 30. 60. 10	-larghezza di taglio fino a 0,5 m	ora
3. 10. 30. 60. 20	-larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m	ora
3. 10. 30. 60. 30	-larghezza di taglio oltre 1,2 m	ora
3. 10. 30. 60. 40	con presenza di raccoglitore d'erba, aumento del prezzo base	%
	Euro Dieci / 00 ogni cento	
3. 10. 40	PER CANTIERI STRADALI	
3. 10. 40. 10. 10	Fresa meccanica semovente	giorno
3. 10. 40. 10. 20	Autocarro Aspiratore , annaffiatore e nebulizzatore per lavori di pavimentazione stradale	ora
3. 10. 40. 10. 30	Finitrice semovente per la stesa di pavimentazioni in conglomerato	giorno
3. 10. 40. 10. 35	Finitrice semovente per la stesa di pavimentazioni in conglomerato	ora
3. 10. 40. 10. 40	Spazzatrice semovente lavante e soffiante	ora
3. 10. 40. 10. 50	Fresa meccanica a conduzione manuale per taglio dell'asfalto	ora

3. 20	NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI A FREDDO	
3. 20. 10. 60 3. 20. 10. 60. 10	Betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza capacità 250 litri - minimo giorni 5	giorno
3. 20. 10. 60. 20	capacità 350 litri - minimo giorni 5	giorno
3. 20. 10. 60. 30	capacità 500 litri - minimo giorni 5	giorno
3. 20. 10. 60. 40	capacità 250 litri - minimo giorni 30	giorno
3. 20. 10. 60. 50	capacità 350 litri - minimo giorni 30	giorno
3. 20. 10. 60. 60	capacità 500 litri - minimo giorni 30	giorno
3. 20. 10. 70. 10	Levigatrice trifase a mole per pavimenti in marmo	giorno
3. 20. 10.165. 10	Dumper con motore a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere (escluso l'operatore)	ora
3. 20. 10.170 3. 20. 10.170. 10	Gruppo elettrogeno a scoppio silenziato, potenza escluso operatore) giorni 5 minimo	giorno
3. 20. 10.170. 20	giorni 30 minimo	giorno
3. 20. 10.180 3. 20. 10.180. 10	Apparecchiatura BATTIPALO completa per esecuzione micropali Apparecchiatura completa con massa battente fino a q.li 10 (escluso il personale)	ora
3. 20. 10.230 3. 20. 10.230. 10	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) misurato in proiezione verticale di facciata	m2
3. 20. 10.230. 20	per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.240 3. 20. 10.240. 20	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.240. 10	misurato in proiezione verticale di facciata	m2
3. 20. 10.250 3. 20. 10.250. 10	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) misurato in proiezione verticale di facciata	m2
3. 20. 10.250. 20	per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.260 3. 20. 10.260. 10	Ponteggio tubolare di facciata costituito da telai tubolari prefabbricati misurato in proiezione verticale di facciata	m2
3. 20. 10.260. 20	per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.270 3. 20. 10.270. 10	Ponteggio tubolare di facciata costituito da telai tubolari prefabbricati misurato in proiezione verticale di facciata	m2
3. 20. 10.270. 20	per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.280 3. 20. 10.280. 10	Piano di lavoro per impalcati sui ponteggi, in tavole da mm. 50 misurato in proiezione verticale di facciata	m2
3. 20. 10.280. 20	per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.290 3. 20. 10.290. 10	Parascheggie o parasassi (all'altezza di mt. 15 dal terreno) di proiezione per il primo mese	m2

3. 20. 10.290. 20	per ogni mese successivo	m2
3. 20. 10.300. 10	Protezione di ponteggio di facciata in materiale plastico o similare	m2
3. 20. 10.310	Installazione di sistema di protezione costituito da centralina con sirena autoalimentata con lampeggiante n° due sensori, combinatore telef	
3. 20. 10.310. 10	per il primo mese di noleggio.	cad
3. 20. 10.310. 20	Assistenza e noleggio per mesi successivi	cad
3. 20. 10.310. 05	Installazione di sistema di protezione costituito da centralina con sirena autoalimentata con lampeggiante n° due sensori, combinatore telefonico,	a corpo
3. 20. 10.320. 10	Installazione di schermatura di contenimento tipo "mantovana ".	m
3. 20. 10.330. 10	Fornitura e installazione di parapetti provvisori a morsa per soletta piana o inclinata.	m
3. 20. 10.340. 10	Fornitura e installazione di parapetti provvisori tassellabili per tetti piani o inclinati.	m
3. 20. 15	MACCHINE PER FONDAZIONI SPECIALI	
3. 20. 15. 10. 10	attrezzatura battipalo	ora
3. 20. 15. 10. 20	attrezzatura per palo trivellato	ora
3. 20. 15. 10. 30	attrezzatura per micropali	ora
3. 20. 20	MACCHINARI VARI	
3. 20. 20. 10. 10	Argano con portata massima di 200 Kg. ad azionamento elettrico,	mese
3. 20. 20. 20	Grù a torre	
3. 20. 20. 20. 20	semovente telescopica con operatore, con braccio di mt. 22, portata ton. 16	ora
3. 20. 20. 20. 30	Gru a torre automontante con braccio da m 21, carico di punta 650 Kg	ora
3. 20. 20. 20. 10	Grù a torre automontante con braccio da m 21, carico di punta 650 Kg	mese
3. 20. 20. 30	Compressore d'aria motore elettrico o a scoppio silenziato	
3. 20. 20. 30. 10	per un minimo di 15 gg	giorno
3. 20. 20. 30. 20	per un minimo di 30 gg	giorno
3. 20. 20. 40	Macchinario vario funzionante	
3. 20. 20. 40. 10	martello demolitore	ora
3. 20. 20. 40. 20	trapano elettrico	ora
3. 20. 20. 40. 30	vibratore per calcestruzzi	ora
3. 20. 20. 40. 40	sega elettrica	ora
3. 20. 20. 40. 50	saldatrice elettrica	ora
3. 20. 20. 40. 60	pompe elettriche o per aggotamento scavo	ora
3. 20. 20. 40. 70	pompe a gasolio per aggotamento scavo	ora
3. 50. 30	TRASPORTI	
	-(effettuati da ditte del settore trasporti)	
3. 50. 30. 10	Nolo di automezzo, per la totale portata dell'autocarro, compreso il carburante, il lubrificante e l'autista per impiego minimo di ore 8 su strada asfaltata	

3. 50. 30. 10. 10	motocarro fino a 1500 Kg di portata utile	ora
3. 50. 30. 10. 20	autocarro leggero fino a 3 t di portata utile	ora
3. 50. 30. 10. 30	autocarro medio fino a 6 t di portata utile	ora
3. 50. 30. 10. 40	autocarro pesante oltre 6 t e fino a 10 t portata utile	ora
3. 50. 30. 10. 50	autocarro (tre assi) oltre 10 t portata utile	ora
3. 50. 30. 10. 60	autoarticolato con portata complessiva 22 t	ora
3. 50. 30. 10. 70	autoarticolato con portata complessiva da 22 – 30 t	ora
3. 50. 30. 10. 80	sovrapprezzo orario per scarico con gru su autocarro Euro Cinquantadue / 00 ogni cento	%
3. 60. 40	TRASPORTI RELATIVI AL SETTORE EDILE	
3. 60. 40. 10	trasporti con automezzo, per la totale portata dello stesso, compreso il carburante, il lubrificante e l'autista:	
3. 60. 40. 10. 05	Trasporto per restauri in centro storico con motocarro da 3 ton. per tragitto fino ad un massimo di km. 5 dal cantiere.	ton
3. 60. 40. 10. 10	motocarro fino a 1500 kg di portata utile	ton
3. 60. 40. 10. 20	autocarro leggero fino a 3 t di portata utile	ton
3. 60. 40. 10. 30	autocarro medio fino a 6 t di portata utile	ora
3. 70. 00	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO MATERIALI IN DISCARICA	
	Corrispettivo per discariche per materiale inerte, proveniente dalle demolizioni, classificato "speciale" ad eccezione delle sostanze soggette a specifiche normative regionali o nazionali.	
3. 70. 00. 10. 10	Materiale selezionato da demolizione tipo calcestruzzo non armato, calcinacci ceramica laterizi in genere.	ton
3. 70. 00. 10. 20	Solo legname o serramenti senza vetri	ton
3. 70. 00. 10. 30	Rifiuti di cantiere come carta cartone, plastica, isolanti , cartongesso materiali naturali e sintetici.	ton
3. 70. 00. 20. 10	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> terra e rocce da scavo in tabella A	m3
3. 70. 00. 20. 20	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> terra e rocce da scavo in tabella B	m3
3. 70. 00. 20. 30	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste	m3
3. 70. 00. 20. 40	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato	m3

Prezzo (€)
63,00
71,50
10,00
48,00
71,01
70,00
80,00
90,00
60,00
69,50
102,00
55,00
73,50
350,00
285,00
75,00
87,00
112,00
4,15

114,50
123,50
50,00
110,00
55,20
98,85
77,67
33,00
32,00
34,50
29,50
48,50
53,50
61,00
32,50
34,50
42,00
10,00
2.000,00
75,00
800,00
80,00
75,00
55,00

29,00

31,25

33,00

13,50

15,50

17,25

20,00

5,29

55,56

44,00

50,00

12,00

2,10

1,60

11,50

13,50

2,00

12,50

2,10

12,00

1,60

2,35

0,55

19,50

1,95
4,43
4,39
1,11
250,00
30,26
15,14
52,02
70,00
65,00
65,00
315,50
93,25
12,75
1.275,00
53,50
45,75
9,25
5,00
3,50
2,50
5,00
5,00
18,50

40,00
43,00
45,00
50,00
50,00
70,50
71,50
52,00

21,08
39,50
44,00
54,00

2,75
14,00
85,00
12,00
23,50
18,00
9,00