



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

NOLI E TRASPORTI

INDICE

[3.10 - Noleggi di macchine operatrici a caldo](#)

[3.20 - Noleggi di attrezzature e macchine operatrici a freddo](#)

[3.50 – Trasporti](#)

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 10	NOLEGGI DI MACCHINE OPERATRICI A CALDO - compreso il trasporto , l'operatore specializzato il carburante o il lubrificante e ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego.		
3. 10. 10	PER CANTIERI EDILI		
3. 10. 10. 10	Escavatore universale		
3. 10. 10. 10. 10	miniescavatore fino a 50 CV	ora	48,00
3. 10. 10. 10. 20	da 100 Hp litri 800	ora	71,01
3. 10. 10. 10. 30	escavatore idraulico da 20 ton	ora	70,00
3. 10. 10. 10. 40	escavatore idraulico da 25 ton	ora	80,00
3. 10. 10. 10. 50	escavatore idraulico con benna a fune	ora	90,00
3. 10. 10. 20	Pala caricatrice (ruspa)		
3. 10. 10. 20. 10	Pala caricatrice (ruspa) fino a 50 HP	ora	60,00
3. 10. 10. 20. 20	da 50 a 80 HP	ora	69,50
3. 10. 10. 20. 30	semovente telescopica con operatore, braccio mt 33, portata ton. 38	ora	102,00
3. 10. 10. 30. 10	Terna HP90	ora	55,00
3. 10. 10. 40	Apripista		
3. 10. 10. 40. 10	Apripista (bulldozer, angledozer, tildozer) da 70 HP con lama da mt. 2,50	ora	73,50
3. 10. 10. 50	Rullo monotamburo da ton 21,4 in piena efficienza (operatore escluso):		
3. 10. 10. 50. 10	per n.5 giorni minimo	giorno	350,00
3. 10. 10. 50. 20	per n.30 giorni minimo	giorno	285,00
3. 10. 10. 60. 10	Motolivellatrice (Greder) HP 125	ora	75,00
3. 10. 10. 80	Pompa di distribuzione calcestruzzo (compresi gli operatori)		
3. 10. 10. 80. 10	su betoniera per intervento	cad	87,00
3. 10. 10. 80. 20	autocarrata per intervento	cad	112,00
3. 10. 10. 80. 30	per mc servito	m3	4,15
3. 10. 10.150	Piattaforma aerea con operatore		
3. 10. 10.150. 10	altezza fino a 25 mt.	ora	114,50



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 10. 10.150. 20	altezza fino a 35 mt.	ora	123,50
3. 10. 10.160	Rullo vibrante semovente da ton. 10,		
3. 10. 10.160. 10	frequenza vibrazioni 1700 al m²	ora	50,00
3. 10. 10.190	Rimorchiatore per navigazione		
3. 10. 10.190. 10	capacità di traino natanti sino a tonn 300, potenza a bordo di HP 650 – pescaggio a m. 0,80 - 1,80	ora	110,00
3. 10. 10.190. 20	con capacità di traino natanti sino a tonn 60, potenza a bordo da HP 150 a HP 200 - pescaggio a m 0,80-1,20	ora	55,20
3. 10. 10.210	Pontone, non semovente, per lavori lacuali, munito di mezzo per il carico e lo scarico		
3. 10. 10.210. 10	portata tonn 300 dimensioni m 25x 10 circa pescaggio a pieno carico m 1,80, munito di mezzo per il carico e lo scarico	ora	98,85
3. 10. 10.210. 20	portata tonn 40 - 50 dimensioni m 12x 6 circa pescaggio a pieno carico m 1,20, munito di mezzo per il carico e lo scarico,	ora	77,67
3. 10. 20. 50	Nolo a caldo di piattaforma aerea, installata su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico.		
3. 10. 20. 50. 10	piattaforma con sollevamento fino a 12 m.	m	63,00
3. 10. 20. 50. 20	piattaforma con sollevamento fino a 20 m.	m	71,50
3. 10. 20. 50. 40	per mezzo semovente autonomo, aumento sul prezzo base Euro Dieci / 00 ogni cento	%	10,00
3. 10. 30	PER OPERE DI GIARDINAGGIO		
3. 10. 30. 10	Nolo a caldo di tosasiepi, motoseghe e motozappe		
3. 10. 30. 10. 10	fino a 3 kW	ora	33,00
3. 10. 30. 20	Nolo a caldo di motocoltivatori, mototosatrici, motofalciatrici, motoirroratrici,		
3. 10. 30. 20. 10	da 3 a 7 kW	ora	32,00
3. 10. 30. 20. 20	da 7 a 15 kW	ora	34,50
3. 10. 30. 30	Nolo a caldo di decespugliatore a spalla,		
3. 10. 30. 30. 10	con disco rotante o filo di nylon, motore a scoppio, completo di accessori di funzionamento,	ora	29,50
3. 10. 30. 40	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica		

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 10. 30. 40. 10	macchine da 40 a 70 hp	ora	48,50
3. 10. 30. 40. 20	macchine da 70 a 100 hp	ora	53,50
3. 10. 30. 40. 30	macchine oltre 100 hp	ora	61,00
3. 10. 30. 60	Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante,		
3. 10. 30. 60. 10	-larghezza di taglio fino a 0,5 m	ora	32,50
3. 10. 30. 60. 20	-larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m	ora	34,50
3. 10. 30. 60. 30	-larghezza di taglio oltre 1,2 m	ora	42,00
3. 10. 30. 60. 40	con presenza di raccogliore d'erba, aumento del prezzo base Euro Dieci / 00 ogni cento	%	10,00
3. 10. 40	PER CANTIERI STRADALI		
3. 10. 40. 10. 10	Fresa meccanica semovente per pavimentazioni stradali con larghezza max di cm. 200 e profondità di fresatura fino a cm. 15	giorno	2.000,00
3. 10. 40. 10. 20	Autocarro Aspiratore , annaffiatore e nebulizzatore per lavori di pavimentazione stradale	ora	75,00
3. 10. 40. 10. 30	Finitrice semovente per la stesa di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per larghezza di max 4.00 nei vari spessori.	giorno	800,00
3. 10. 40. 10. 35	Finitrice semovente per la stesa di pavimentazioni in conglomerato bituminoso per larghezza di max 4.00 nei vari spessori.	ora	80,00
3. 10. 40. 10. 40	Spazzatrice semovente lavante e soffiante	ora	75,00
3. 10. 40. 10. 50	Fresa meccanica a conduzione manuale per taglio dell'asfalto	ora	55,00

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 20	NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINE OPERATRICI A FREDDO		
3. 20. 10. 60	Betoniera ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza già installata in cantiere (esclusi gli operatori)		
3. 20. 10. 60. 10	capacità 250 litri - minimo giorni 5	giorno	29,00
3. 20. 10. 60. 20	capacità 350 litri - minimo giorni 5	giorno	31,25
3. 20. 10. 60. 30	capacità 500 litri - minimo giorni 5	giorno	33,00
3. 20. 10. 60. 40	capacità 250 litri - minimo giorni 30	giorno	13,50
3. 20. 10. 60. 50	capacità 350 litri - minimo giorni 30	giorno	15,50
3. 20. 10. 60. 60	capacità 500 litri - minimo giorni 30	giorno	17,25
3. 20. 10. 70. 10	Levigatrice trifase a mole per pavimenti in marmo	giorno	20,00
3. 20. 10.165. 10	Dumper con motore a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere (escluso l'operatore)	m	5,29
3. 20. 10.170	Gruppo elettrogeno a scoppio silenziato, potenza effettiva 30 KW (escluso operatore)		
3. 20. 10.170. 10	giorni 5 minimo	giorno	55,56
3. 20. 10.170. 20	giorni 30 minimo	giorno	44,00
3. 20. 10.180	Apparecchiatura BATTIPALO completa per esecuzione micropali	ora	0,00
3. 20. 10.180. 10	Apparecchiatura BATTIPALO completa con massa battente fino a q.li 10 (escluso il personale)	ora	50,00
3. 20. 10.230	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo fino a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario):		
3. 20. 10.230. 10	misurato in proiezione verticale di facciata	m2	12,00
3. 20. 10.230. 20	per ogni mese successivo	m2	2,10
3. 20. 10.240	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo oltre a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario):		

PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 20. 10.240. 10	misurato in proiezione verticale di facciata	m2	11,50
3. 20. 10.240. 20	per ogni mese successivo	m2	1,60
3. 20. 10.250	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di disegno tecnico del progetto con altezza superiore a m. 20 per cui si rende necessario il calcolo specifico della struttura eseguito da tecnico abilitato, incluso l'approntamento di un piano di lavoro ed di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario):		
3. 20. 10.250. 10	misurato in proiezione verticale di facciata	m2	13,50
3. 20. 10.250. 20	per ogni mese successivo	m2	2,00
3. 20. 10.260	Ponteggio tubolare di facciata costituito da telai tubolari prefabbricati ad incastro completo in opera (a norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio, di difficoltà e locazione normale, di progetto e di disegno tecnico del progetto fino a m. 20 di altezza e per uno sviluppo fino a mq. 200, incluso l'approntamento di un piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo di scale di risalita con botole, controventi e ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna (se necessario):		
3. 20. 10.260. 10	misurato in proiezione verticale di facciata	m2	12,50
3. 20. 10.260. 20	per ogni mese successivo	m2	2,10
3. 20. 10.280	Piano di lavoro per impalcati sui ponteggi, in tavole da mm. 50 corredato di fermapiEDE e parapetto regolamentare, compreso trasporto, montaggio e smontaggio		
3. 20. 10.280. 10	misurato in proiezione orizzontale di facciata	m2	2,35
3. 20. 10.280. 20	per ogni mese successivo	m2	0,55
3. 20. 10.290	Parascheggie o parasassi (all'altezza di mt. 15 dal terreno) di proiezione con larghezza fino a mt. 1,60 (a norma di legge) attaccato al ponteggio esistente in opera compreso trasporto, montaggio e smontaggio di difficoltà e locazione normali e corredato dal disegno tecnico del progetto		
3. 20. 10.290. 10	per il primo mese	m2	19,50
3. 20. 10.290. 20	per ogni mese successivo	m2	1,95
3. 20. 10.300. 10	Protezione di ponteggio di facciata in materiale plastico o similare applicate su ponteggio esistente, eseguita una sola volta con teli di materia plastica o similare, compresi accessori di fissaggio, approntamento, disfacimento ed allontanamento del materiale.	m2	5,56
3. 20. 10.310	Installazione di sistema di protezione costituito da centralina con sirena autoalimentata con lampeggiante n° due sensori, combinatore telefonico,		
3. 20. 10.310. 05	Installazione di sistema di protezione costituito da centralina con sirena autoalimentata con lampeggiante n° due sensori, combinatore telefonico,		4,39

PREZZARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 20. 10.310. 10	per il primo mese di noleggio.	cad	4,44
3. 20. 10.310. 20	Assistenza e noleggio per mesi successivi	cad	4,44
3. 20. 10.320. 10	Installazione di schermatura di contenimento tipo "mantovana ".		4,39
3. 20. 10.330. 10	Fornitura e installazione di parapetti provvisori a morsa per soletta piana o inclinata.	m	4,39
3. 20. 10.340. 10	Fornitura e installazione di parapetti provvisori tassellabili per tetti piani o inclinati.	m	4,39
3. 20. 15	MACCHINE PER FONDAZIONI SPECIALI		
3. 20. 15. 10. 10	Attrezzatura battipalo per l'infissione di pali prefabbricati troncoconici montata su escavatore attrezzato a traliccio compreso l'assicurazione , l'operatore i consumi e gli oneri d manutenzione.	ora	70,00
3. 20. 15. 10. 20	Attrezzatura di perforazione di pali di fondazione per l'esecuzione a percussione e/o trivellazione per pali fino a 600mm, funzionante in cantiere compreso l'operatore il carburante egli oneri di manutenzione	ora	65,00
3. 20. 15. 10. 30	Attrezzatura semovente di perforazione di micropali per l'esecuzione a rotazione e distruzione del nucleo per diametri fino a 220 mm compreso l'assicurazione , l'operatore i consumi e gli oneri di manutenzione.	ora	65,00
3. 20. 20	MACCHINARI VARI		
3. 20. 20. 10. 10	Argano con portata massima di 200 Kg. ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere per minimo mesi 1 (escluso l'operatore)	mese	315,50
3. 20. 20. 20	Grù a torre	mese	0,00
3. 20. 20. 20. 30	Gru a torre automontante con braccio da m 21, carico di punta 650 Kg, ad azionamento elettrico in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere, per un minimo di 3 mesi con assicurazione compresa (escluso l'operatore)	ora	16,32
3. 20. 20. 30	Compressore d'aria motore elettrico o a scoppio silenziato, capacità 3600 lt/minuto, in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere (escluso l'operatore al martello)		
3. 20. 20. 30. 10	per un minimo di 15 gg	giorno	53,50
3. 20. 20. 30. 20	per un minimo di 30 gg	giorno	45,75
3. 20. 20. 40	Macchinario vario funzionante, compreso il consumo di forza motrice o di carburante (escluso l'operatore):		
3. 20. 20. 40. 10	martello demolitore	ora	9,25
3. 20. 20. 40. 20	trapano elettrico	ora	5,00
3. 20. 20. 40. 30	vibratore per calcestruzzi	ora	3,50



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 20. 20. 40. 40	sega elettrica	ora	2,50
3. 20. 20. 40. 50	saldatrice elettrica	ora	5,00
3. 20. 20. 40. 60	pompe elettriche per aggottamento scavo	ora	5,00
3. 20. 20. 40. 70	pompe a gasolio per aggottamento scavo	ora	18,50



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 50	TRASPORTI		
3. 50. 30	TRASPORTI (effettuati da ditte del settore trasporti)		
3. 50. 30. 10	Nolo di automezzo, per la totale portata dell'autocarro, compreso il carburante, il lubrificante e l'autista per impiego minimo di ore 8 su strada asfaltata		
3. 50. 30. 10. 10	motocarro fino a 1500 Kg di portata utile	ora	40,00
3. 50. 30. 10. 20	autocarro leggero fino a 3 t di portata utile	ora	43,00
3. 50. 30. 10. 30	autocarro medio fino a 6 t di portata utile	ora	45,00
3. 50. 30. 10. 40	autocarro pesante oltre 6 t e fino a 10 t portata utile	ora	50,00
3. 50. 30. 10. 50	autocarro (tre assi) oltre 10 t portata utile	ora	50,00
3. 50. 30. 10. 60	autoarticolato con portata complessiva 22 t	ora	70,50
3. 50. 30. 10. 70	autoarticolato con portata complessiva da 22 – 30 t	ora	71,50
3. 50. 30. 10. 80	sovrapprezzo orario per scarico con gru su autocarro (solo per il tempo occorrente allo scarico) si cui alle voci 10 - 20 - 30 - 40 - 40 - 60 - 70 Euro Cinquantadue / 00 ogni cento	%	52,00
3. 60. 40	TRASPORTI RELATIVI AL SETTORE EDILE per la totale portata dell'autocarro, nolo di automezzo compreso il carburante, il lubrificante e l'autista		
3. 60. 40. 10	trasporti con automezzo, per la totale portata dello stesso, compreso il carburante, il lubrificante e l'autista:		
3. 60. 40. 10. 05	Trasporto per restauri in centro storico con motocarro da 3 ton. per tragitto fino ad un massimo di km. 5 dal cantiere.	ton	31,76
3. 70. 00	CORRISPETTIVI PER CONFERIMENTO MATERIALI IN DISCARICA Corrispettivo per discariche per materiale inerte, proveniente dalle demolizioni, classificato "speciale" ad eccezione delle sostanze soggette a specifiche normative regionali o nazionali.		
3. 70. 00. 10. 10	Materiale selezionato da demolizione tipo calcestruzzo non armato, calcinacci ceramica laterizi in genere.	ton	2,75
3. 70. 00. 10. 20	Solo legname o serramenti senza vetri	ton	14,00
3. 70. 00. 10. 30	Rifiuti di cantiere come carta cartone, plastica, isolanti, cartongesso materiali naturali e sintetici.	ton	85,00
3. 70. 00. 20. 10	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> terra e rocce da scavo in tabella A	m3	12,00
3. 70. 00. 20. 20	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> terra e rocce da scavo in tabella B	m3	23,50



PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo €
3	NOLI E TRASPORTI		
3. 70. 00. 20. 30	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste	m3	18,00
3. 70. 00. 20. 40	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE >>> per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato	m3	9,00